


# Resistex-S



<b>Bezugstyp:</b>	Gummi	
<b>Härtebereich:</b>	65, 70, 75, 85, 90 Shore A	
<b>Erhältliche Farben:</b>	beige, grau	
<b>Empfohlene Belagsstärke:</b>	min. 12 mm - max. 20 mm	
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	trocken naß	kontinuierlich 100°C / Höchstwert 110°C kontinuierlich 85°C / Höchstwert 95°C
<b>Chemische Widerstand:</b>	Säuren: Basen: Heißwasser und Dampf: Ozon: Öle und Fette: Aromatische Lösemittel (Toluol, Benzol,...): Chlorhaltige Lösemittel: Polare Lösemittel (MEK, Ether, Acetat,...):	Mäßig Gut Gut Gut Ausgezeichnet Mäßig Nicht geeignet Nicht geeignet