

Press Plast 1



Bekledingstype:	Speciale rubber																				
Mogelijke toepassingen:	Conversie van hygiënisch papier (tissue) : lamineerrol, mariage wals																				
Beschikbare hardheden:	75, 85, 90, 92, 95, 98 Shore A																				
Beschikbare kleuren:	bruin, groen, blauw																				
Aanbevolen laagdikte:	min. 10 mm - max. 20 mm																				
Temperatuurbestendigheid:	Droog: continu 110°C / piek 125°C																				
Eigenschappen en voordelen:	<p>Speciaal ontworpen voor het samenvoegen van de papierlagen, garandeert een perfecte hechtingskwaliteit</p> <p>Verbeterde weerstand tegen hoge mechanische belasting, zeer goede scheurweerstand en slijtvastheid</p> <p>Lange levensduur</p> <p>Aangepast aan proceslijnen met hoge snelheid (tot 800 m/min)</p>																				
Chemische weerstand:	<table><tr><td>Zuren:</td><td>Zeer goed</td></tr><tr><td>Basen:</td><td>Goed</td></tr><tr><td>Heet water en stoom:</td><td>Goed</td></tr><tr><td>Ozon:</td><td>Zeer goed</td></tr><tr><td>Oliën en vetten:</td><td>Goed</td></tr><tr><td>Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...):</td><td>Niet geschikt</td></tr><tr><td>Chloorhoudende oplosmiddelen:</td><td>Niet geschikt</td></tr><tr><td>Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...):</td><td>Niet geschikt</td></tr><tr><td>Alkoholen (ethanol, IPA,...):</td><td>Zeer goed</td></tr><tr><td>Verouderingsgedrag:</td><td>Zeer goed</td></tr></table>	Zuren:	Zeer goed	Basen:	Goed	Heet water en stoom:	Goed	Ozon:	Zeer goed	Oliën en vetten:	Goed	Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...):	Niet geschikt	Chloorhoudende oplosmiddelen:	Niet geschikt	Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...):	Niet geschikt	Alkoholen (ethanol, IPA,...):	Zeer goed	Verouderingsgedrag:	Zeer goed
Zuren:	Zeer goed																				
Basen:	Goed																				
Heet water en stoom:	Goed																				
Ozon:	Zeer goed																				
Oliën en vetten:	Goed																				
Aromatische oplosmiddelen (tolueen, benzene,...):	Niet geschikt																				
Chloorhoudende oplosmiddelen:	Niet geschikt																				
Polaire oplosmiddelen (MEK, ether, acetaat,...):	Niet geschikt																				
Alkoholen (ethanol, IPA,...):	Zeer goed																				
Verouderingsgedrag:	Zeer goed																				
Aanbevolen reinigingsproducten:	(Warm) water, zeep, industriële detergenten, alcohol, (licht) zure reinigers																				
Opmerking:	Press Plast 1D : speciale bekleding met absorberende onderlaag voor luxe papier uit 4 of 5 lagen																				